

**ЗАО КШП «Дружба»**

Утверждена приказом  
ЗАО КШП «Дружба»  
№ 09 от 10 февраля 2015 года

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по охране труда для КОМПЛЕКТОВЩИКА ТОВАРОВ**  
**И. 15-05**

Тольятти 2015 г.

## 1. Общие требования безопасности.

1.1. К работе в качестве комплектовщика товаров допускаются мужчины и женщины. Лица моложе 18 лет не допускаются к отбору и перемещению газовых баллонов, горючего и смазочных материалов, взрывчатых веществ, кислот, щелочей, ядохимикатов и других опасных и вредных веществ.

1.2. На рабочем месте работник получает первичный инструктаж по безопасности труда и проходит:

- стажировку;
- обучение устройству и правилам эксплуатации контрольно - кассового оборудования;
- курс по санитарно - гигиенической подготовке со сдачей зачета (на предприятии общественного питания);
- проверку знаний в объеме I группы по электробезопасности, теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы.

1.3. Во время работы работник проходит:

- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте - один раз в 6 месяцев.
- обучение безопасности труда и проверку знаний по действующему оборудованию каждые 2 года, а по новому оборудованию - по мере его поступления на предприятие, но до момента пуска этого оборудования в эксплуатацию;
- проверку знаний по электробезопасности - ежегодно;
- проверку санитарно - гигиенических знаний, на предприятии общественного питания – ежегодно;
- периодический медицинский осмотр:
  - работник, имеющий контакт с пищевыми продуктами, - ежегодно;
  - работник, испытывающий воздействие опасных и вредных производственных факторов, - один раз в 1 - 2 года (с учетом требований органов здравоохранения).

1.4. Женщины с 20 недель беременности переводятся на другую работу.

1.5. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- повышенная подвижность воздуха;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи;
- недостаточная освещенность рабочей зоны; пониженная контрастность;
- прямая и отраженная блескость;
- вредные вещества в воздухе рабочей зоны;
- нервно - психические перегрузки.

1.6. Работник обеспечивается следующими средствами индивидуальной защиты::

Халат	1 шт
-------	------

1.7. Для обеспечения пожаро- и взрывобезопасности соблюдать осторожность при отборе нитрокрасок и других легковоспламеняющихся материалов. Не пользоваться зубилом и молотком при открывании пробок металлической тары с горючими жидкостями.

1.8. Для предупреждения и предотвращения распространения желудочно - кишечных, паразитарных и других заболеваний работник отдела (стола) продовольственных заказов обязан: коротко стричь ногти; тщательно мыть руки с мылом перед началом работы, после каждого перерыва в работе и соприкосновения с загрязненными предметами, а также после посещения туалета (желательно дезинфицирующим).

## 2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Подготовить рабочее место для безопасной работы и проверить исправность применяемого оборудования и тары.

2.2. Перед выполнением работ на высоте проверить:

- наличие на нижних концах лестниц резиновых наконечников (при работе на шероховатых и бетонных полах) или шипов (при работе на деревянных и земляных полах);

- у раздвижных лестниц наличие и прочность креплений, не допускающих их произвольное раздвижение во время работы.

### **3. Требования безопасности во время работы.**

3.1. Соблюдать правила передвижения в помещении, пользоваться установленными проходами. Не производить работы на пути движения грузовых тележек и другого транспорта.

3.2. Не загромождать товарами, тарой и другими предметами площадь пола рабочего места, проходы между стеллажами и штабелями.

3.3. Отбирать товары, находящиеся в окантованной таре, в рукавицах.

3.4. Включать приточно - вытяжную вентиляцию при отборе пылящих или в пылящей таре товаров (синтетические моющие средства, и т.д.). При необходимости использовать защитные очки и респиратор.

3.5. Пользоваться стремянкой (лестницей) при работах на высоте. Не использовать для этих целей случайные предметы (ящики, табуреты и т.п.).

3.6. При невозможности закрепления лестницы на гладких полах (метлахская плитка и т.п.) у основания лестницы должен находиться другой работник для страховки.

3.7. Не производить работ с верхней ступеньки переносной стремянки (лестницы).

3.8. Пользоваться при обвязке коробок и тюков веревкой или шпагатом, толщина которых исключает порезы рук.

3.9.. Обтирочные материалы (тряпки, ветошь) складывать после употребления в металлические ящики с крышкой.

### **4. Требования безопасности по окончании работы.**

Убрать инструмент и приспособления в места хранения.

### **5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.**

5.1. При несчастном случае:

а) немедленно организовать первую помощь пострадавшему, сообщить о случившемся непосредственному руководителю (при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь).

5.2. При возникновении пожара:

а) предупредить окружающих об опасности;

б) по возможности, приступить к ликвидации очага возгорания с применением первичных средств пожаротушения, при невозможности – привести в действие пожарную сигнализацию, покинуть опасную зону, сообщить в пожарную охрану.

5.3. Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся.

### **6. Ответственность.**

Лица, виновные в нарушении данной инструкции, привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка ЗАО КШП «Дружба» и действующему законодательству РФ.